SPC
A Brady Business
BRADY

Сорбенты

2011/2012

Продукция для сбора протечек и проливов: масел, нефтепродуктов, химикатов

ООО «МЭГ» - дилер в ЮФО,
Тел. 918-4555562,
e-mail: megid@megid.ru,
www.megid.ru

Представляем новый каталог сорбентов Brady SPC. Вся продукция, находящаяся на страницах данного каталога, была разработана на основе исследований рынка и спроса на продукцию в области промышленной безопасности. Таким образом, мы предлагаем готовые решения, ориентированные на потребности клиентов.

В апреле 2007 года компания SPC вошла в состав корпорации Brady и изменила свой логотип на «SPC – BRADY – Когда качество имеет значение». Данное объединение позволило SPC укрепить позиции на рынке и приобрести финансовую стабильность, осуществить дополнительные инвестиции в инфраструктуру, человеческий капитал и технологии.

Корпорация Brady – мировой производитель и поставщик продукции в области идентификации и безопасности для зданий, технологических процессов и персонала. Продуктовая линейка включает высококачественные этикетки и знаки, защитные устройства, системы печати, программное обеспечение и материалы для печати этикеток с возможностью последующей вырубки (die-cut). Инновационные технологии, разработки и собственные лабораторные исследования материалов, проводимые корпорацией Brady, обеспечивают ей ведущие позиции на рынке ремонтно-строительных работ, техобслуживания и производства оригинального оборудования.

Основанная в 1914 году, компания Brady является поставщиком более чем для 500 000 клиентов в различных отраслях промышленности, в области электроники, телекоммуникаций, электротехники, образования, медицины и многих других. Головной офис Brady находится в Милуоки, штат Висконсин США. В штате компании насчитывается более 8600 человек в 90 представительствах по всему миру.

Содержание

Почему именно сорбенты из полипропиленового волокна? 4
Инструкции по выбору сорбента. 6

Нефтепродукты
Масла

Салфетки 8
Рулоны 12
Боны 17
Погружаемые боны и боны SOC 18
Подушки и покрытия для бочек 19
Фильтрация 20
Специальные продукты для морского применения 21

Обслуживание
Ремонт

Салфетки и протирочные салфетки 23
Рулоны 26
Боны SOC 28
Подушки и покрытия для бочек 30

Промышленные коврики и покрытия 31

Химикаты

Салфетки и рулоны 35
Боны, боны SOC и подушки 36



Комплекты и приспособления для устранения розливов 37

Экологически чистые сорбенты Re-Form™ 47

Локализация аварийных проливов 50

Как пакетированные сорбенты из полипропиленового волокна могут помочь вам снизить затраты 54

Продукция SPC продается при том условии, что покупатель будет проводить самостоятельные испытания ее фактического применения с целью определения ее соответствия требованиям и планируемому использованию. Компания Brady ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за потери, повреждения, затраты или последующий ущерб любого рода вследствие использования или невозможности использования продукции SPC. Brady SPC сохраняет за собой право вносить изменения или дополнения в описанные в данном каталоге решения или спецификации без уведомления. Рисунки и фотографии используются исключительно в качестве иллюстраций. Фактическая продукция может отличаться от продукции, изображенной в каталоге. В течение 2011 года следующие продукты будут выпускаться с логотипом SPC: салфетки и рулоны OP/SXT, салфетки и рулоны MRO/UXT, салфетки и рулоны UN, салфетки и рулоны HT и боны SPC.

• Дешевле • Продуктивнее • Безопаснее •

Если вы уже применяете сорбенты, то вы, конечно, знаете, где происходит порядка 75% протечек и проливов на вашем предприятии. Используя сорбенты из полипропилена вы можете заранее предотвратить случаи проливов, подложив адсорбенты в эти места заранее. Гранулят в таком случае не подходит из-за его большой степени разносимости по всему помещению.

Думаем наперед! Делаем на совесть!

	ГРАНУЛЯТ	СОРБЕНТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
1.	• НИЗКАЯ АДСОРБЦИЯ (1 или 2 от своего веса)	• АДСОРБЦИЯ ОТ 10 ДО 25 РАЗ ОТ СВОЕГО ВЕСА
2.	• МЕДЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС АДСОРБЦИИ (часы)	• БЫСТРЫЙ ПРОЦЕСС АДСОРБЦИИ – ЗА МИНУТЫ
3.	• ОСТАВЛЯЕТ ГРЯЗЬ И ТРУДНО В ПРИМЕНЕНИИ	• БЫСТРО И ЛЕГКО УБИРАЕТСЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
4.	• ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ	• НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ Кроме того, безопасно для персонала и окружающей среды. Остаток при сжигании – 0.02%





€ $ £ ~~¥ € $ £~~

-36%

ГРАНУЛЯТ	СОРБЕНТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
5. • СЛОЖНО И ТРУДОЗАТРАТНО ОТЧИСТИТЬ	• ЛЕГКО СОБРАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
6. • НЕБОЛЬШИЕ ЧАСТИЦЫ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ	• НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ
7. • ОГРАНИЧЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИКАТАМ	• ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИКАТАМ, НЕ ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ С АГРЕССИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
8. • ВОЗМОЖЕН РИСК ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 	• СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСЕН

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТОЛЬКО ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МАСЕЛ

Нужен ли вам барьер для предотвращения попадания жидкости на пол?

- да → Предпочтителен маловорсный продукт?
- нет

МАСЛА И/ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ: РАСТВОРИТЕЛИ, КИСЛОТЫ И ТАК ДАЛЕЕ

Нужен ли вам барьер для предотвращения попадания жидкости на пол?

- да → Предпочтителен маловорсный продукт?
- нет

Полная линейка бонов, подушек, комплектов:

стр. 17,18,19,28,29,30,36,37- 44

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ТОЛЬКО ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МАСЕЛ

Нужен ли вам барьер для предотвращения попадания жидкости на пол?

- да → Предпочтителен маловорсный продукт?
- нет

МАСЛА И/ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ: РАСТВОРИТЕЛИ, КИСЛОТЫ И ТАК ДАЛЕЕ

Это предназначено для сбора проливов или очистки от химических веществ?

- да → Это опасное химическое вещество?
- нет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТОЛЬКО ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МАСЕЛ

Это тяжелые масла?

- да → Нужна ли дополнительная прочность?
- нет

TM (салфетки и рулоны) стр.12

да
SXT (салфетки и рулоны) стр. 8, 13

нет
OP (салфетки и рулоны) стр. 9, 14

BSM (рулоны) стр. 34

да
UXT или SIR
(салфетки и рулоны) стр. 23,26 и 34

нет
MRO или BM
(салфетки и рулоны) стр. 24, 27 и 32

Где будет применяться продукт?

Общее назначение/ремонт	**MRO/GP**	стр. 24, 27 И 25, 28
Общее назначение/ремонт с ограниченным пешеходным потоком	**BM/HT**	стр. 32, 33
Проходы с высоким пешеходным потоком	**SIR**	стр. 34
Общее назначение/ремонт с требованием низковорсности	**UXT**	стр. 23, 26
Лаборатории/очистка от опасных химикатов	**UN**	стр. 35, 36

TM (салфетки и рулоны) стр.12

да
SXT (салфетки и рулоны) стр. 8, 13

нет
OP (салфетки и рулоны) стр. 9, 14

да
UN (салфетки, рулоны, боны) стр. 35, 36

нет
MRO (салфетки и рулоны) стр. 24, 27

Универсальные сорбенты не рекомендуется применять во внешней среде так как они вбирают воду. Используйте их только в аварийных ситуациях.

ODN - ONO Сети для сбора нефти стр.21

да
SPC (салфетки,рулоны,боны) стр. 10, 15, 17, 21

нет
ENV (салфетки,рулоны,боны) стр. 11, 16, 17

SXT – экстрапрочные масловпитывающие салфетки. Идеальный сорбент, когда необходимы прочность и устойчивость к абразии

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Прочное покрытие обеспечивает экстрапрочность и долговечность
- Маловорсность: отсутствие потерь волокон делает салфетки SXT идеальным решением в качестве сорбента для протирки.
- Мягкий и гибкий сорбент удобен в использовании
- Впитывающие салфетки с перфорационной линией позволяют использовать необходимое количество материалов, уменьшают расход

Для применения на верстаках...

...или в качестве протирочного сорбента! Мягкое, но прочное покрытие идеально для протирки инструментов и деталей

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SXT300-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Средней емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	84 литра
SXT200-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Меньшей емкости, с перфорационной линией, нетканые	200 салфеток в боксе	136 литров

OIL PLUS – масловпитывающие салфетки.

Отличное решение для ежедневного использования и экстренного сбора маслопротечек

- Для сбора масляных жидкостей и бензопродуктов
- Идеальный сорбент в случае протечки или капания жидкостей на рабочем месте
- Перфорационные линии позволяют использовать необходимое количество материалов, уменьшают расход
- Наружный слой из спанбонда придает особую прочность и отсутствие ворсистости
- Дополнительное удобство – уникальная система Диспенсер\Утилизатор, сокращающая расход салфеток
- Также есть упаковки по 10 салфеток, что позволяет приобретать их в меньшем объеме, когда это необходимо.



1

2

3

Система Диспенсер/Утилизатор:
Бокс-диспенсер обеспечивает легкий доступ к салфеткам.
На вторую часть бокса устанавливается пакет
(в комплекте) для утилизации использованных салфеток

Салфетки OP разложены под резервуарами и масленками для сбора возможных маслопротечек

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
OP100-E	Масловпитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	112 литров
OP150-DND-E	Масловпитывающие салфетки, 41 см x 51 см, Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые, с системой Диспенсер/Утилизатор	150 салфеток в диспенсер-боксе	168 литров

SPC BLUE – голубые масловпитывающие салфетки повышенной прочности

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Одностороннее покрытие голубого цвета придает дополнительную прочность и отсутствие ворсистости
- Может использоваться в качестве протирочного материала
- Особенно востребованное решение в целлюлозно-бумажной промышленности в том случае, когда необходима идентификация материала в производственном процессе – голубые салфетки SPC BLUE легко отличить от других материалов, в том числе целлюлозы



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC105-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 впитывающих салфеток в кипе	121 литр

SPC – стандартные масловпитывающие салфетки для применения на промышленных предприятиях и на воде

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Салфетки SPC стали еще на 25% прочнее! Кроме того, они обладают еще более гладким, безворсным покрытием и улучшенной надежностью!
- Упакованы в боксы, которые легко переносить и хранить
- Салфетки удобны в применении, эффективны как на суше, так и в воде
- Выбор из трех типов: большой ёмкости – с высокой адсорбцией, средней и малой – для применений с меньшими требованиями к адсорбции



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC100-E	Масловпитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	114 литров
SPC200-E	Масловпитывающие салфетки, 41 см x 51 см Небольшой емкости, с перфорационной линией, нетканые	200 салфеток в боксе	166 литров
SPC300-E	Масловпитывающие салфетки, 41 см x 51 см Средней емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	102 литра
SPC200-3-E	Масловпитывающие салфетки, 30 см x 30 см Небольшой емкости, с перфорационной линией, нетканые	200 салфеток в кипе	71 литр
SPC50-E	Масловпитывающие салфетки, 84 см x 100 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	50 салфеток в кипе	230 литров

ENV – масловпитывающие салфетки по новой технологии MAXX Превосходные адсорбционные свойства, еще большая прочность и малый вес – меньше издержки на утилизацию

- Масловпитывающие салфетки MAXX вбирают объем масла, в 24 раза больший собственного веса – самые эффективные салфетки подобного рода на рынке!
- По технологии MAXX нужно меньше материала для сбора масла/нефти, что существенно отражается на издержках на утилизацию!

- Масловпитывающие салфетки MAXX к тому же на 25% прочнее!
- Высококачественное покрытие впитывающих салфеток MAXX обладает устойчивостью к абразии и заворсению
- Упакованы в боксы, которые легко переносить и хранить
- Идеальное решение для промышленных и экологических применений, в которых очень важны критерии невысокой цены и высоких параметров адсорбции



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
ENV100-M	Масловпитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см большой емкости	100 салфеток в боксе	136 литров
ENV200-M	Масловпитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см меньшей емкости	200 салфеток в боксе	221 литр
ENV300-M	Масловпитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см средней емкости	100 салфеток в боксе	111 литров
ENV400-M	Масловпитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см меньшей емкости	100 салфеток в боксе	110 литров

SR – устойчивые к статике масловпитывающие салфетки. Разработаны специально для тех применений, где может накапливаться статическое электричество

Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов. Предназначены для применений, в которых возможно накапливание статического электричества. Рассеивающие электричество масловпитывающие салфетки SR уменьшают риск опасности.

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SR1850	Антистатические масловпитывающие салфетки 38 см x 48 см. Меньшей емкости.	50 шт	30 литров
SR3625	Антистатические масловпитывающие салфетки, 76 см x 76 см. Большой емкости.	25 шт.	61 литр

TRACKMAT – масловпитывающий материал в рулонах (матах) для транспортных путей, где требуются высокая впитывающая способность и исключительная прочность

- Усиленный верхний слой обеспечивает максимум прочности и надежности, идеальное решение для транспортных путей
- Антискользящее покрытие предохраняет мат от передвижений с места его расположения
- Пленка-барьер удерживает жидкость и предотвращает ее проникновение на пол
- Серый цвет маскирует маслопротечки
- Устойчивый к ультрафиолету верхний слой подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений

Предназначен для наружного применения благодаря верхнему слою, устойчивому к воздействию ультрафиолета

Идеальное решение для сбора протечек под трансформаторами

Мат устраняет видимые протечки

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
TM58	Масловпитывающий мат, 147 см x 24.4 м Большой емкости, нетканый, с барьерным нижним покрытием	1 рулон в кипе	207 литров
TM19	Масловпитывающий мат, 48 см x 24.4 м Большой емкости, нетканый, с барьерным нижним покрытием	2 рулона в кипе	135 литров
TM29	Масловпитывающий мат, 74 см x 24.4 м Большой емкости, нетканый, с барьерным нижним покрытием	1 рулон в кипе	104 литра
TM30	Масловпитывающая салфетка, 74 см x 74 см Большой емкости, нетканая, с барьерным нижним покрытием	30 впитывающих салфеток в кипе	95 литров

SXT – экстрапрочные масловпитывающие рулоны

Предназначены для тех применений, где необходим прочный безворсный, устойчивый к истиранию сорбент!

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- 3-слойная конструкция обеспечивает дополнительную прочность и надежность
- Наружные слои из спанбонда делают материал крепче, долговечнее и усиливают устойчивость к абразии
- Предназначены для применения в условиях среднего пешеходного потока
- Перфорационная линия упрощает эксплуатацию и уменьшает расход

SXTBB – антискользящие непроницаемые рулоны, предназначенные для применения на полу или на рабочем месте

- Нижнее барьерное покрытие сохраняет пол и рабочие поверхности чистыми и сухими, предотвращая протекание жидкостей сквозь материал
- Антискользящее покрытие предотвращает скольжение и падения

Рабочее пространство вокруг оборудования остается чистым и не скользит

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SXT315-P	Рулон, 38 см x 46 м Средней емкости, с перфорационной линией, нетканые	1 рулон в диспенсер-боксе	70 литров
SXT330-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м, средней емкости, с двойной перфорационной линией, нетканые	1 рулон в коробке	141 литр

OIL PLUS – масловпитывающие рулоны

Самые популярные рулоны для использования в промышленности!

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Односторонний спанбонд придает особую прочность и низковорсность
- Высокое качество масловпитывающего сорбента для тех применений, где необходимо сочетание хорошей адсорбционной способности и прочности
- Идеальное решение для улавливания брызг и капания жидкостей с оборудования
- Перфорационные линии минимизируют расход и упрощают использование
- Широкий выбор размеров



Применение в местах хранения…



…или вокруг машинного оборудования для улавливания капель и протечек

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
OP15-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	94 литра
OP15-P-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	1 рулон в диспенсер-боксе	94 литра
OP15-DP-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией, нетканые	1 рулон в диспенсер-боксе	94 литра
OP15-DPS-E	Рулон, 38 см x 22 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией, нетканые	1 рулон в диспенсер-боксе	45 литров
OP30-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, нетканый	1 рулон в коробке	187 литров
OP30-P-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	1 рулон в коробке	187 литров
OP30-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией, нетканые	1 рулон в коробке	187 литров

SPC BLUE – масловпитывающий рулон с увеличенной прочностью

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Односторонее покрытие голубого цвета увеличивает прочность и безворсность
- Идеальный сорбент для применения в бумажно-целлюлозной промышленности, голубой цвет позволяет отличать полипропилен от целлюлозы

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC155	Рулон, 96 см x 44 м большой емкости, нетканый	1 рулон в кипе	244 литра
SPC155-2P	Рулон, 48 см x 44 м большой емкости, с перфорационной линией, нетканый	2 рулона в кипе	244 литра

SPC – стандартные масловпитывающие рулоны для промышленных предприятий и для использования на воде

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Прочный, надежный продукт с высококачественным покрытием, устойчивым к истиранию
- Идеальное решение в рулонах для покрытия больших поверхностей с целью устранения протечек, утечек и капания

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC150	Рулон, 96 см x 44 м Большой емкости, нетканый	1 рулон в кипе	231 литр
SPC152	Рулон, 48 см x 44 м Большой емкости, нетканый	2 рулона в кипе	231 литр

ENV – рулоны для адсорбции масел и нефти на водных поверхностях

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Прочный и надежный продукт с высококачественным покрытием

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
ENV150-E	Рулон, 96 см x 44 м Большой емкости	1 рулон в кипе	274 литра
ENV152-E	Рулон, 48 см x 44 м Большой емкости	2 рулона в кипе	274 литра

SR – устойчивые к статике масловпитывающие рулоны

Разработаны специально для тех применений, где может накапливаться статическое электричество

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- Предназначены для применений, в которых возможно накопление статического электричества.
  Рассеивающие ток масловпитывающие рулоны SR уменьшают риск опасности

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SR3600	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости	1 рулон в кипе	167 литров

SPC – бон премиум-класса для сбора и удержания нефтеразливов

- Отталкивает воду, вбирает нефте- и бензопродукты
- Боны SPC810-E и SPC816-E обладают улучшенными характеристиками благодаря дополнительной наполняемости (увеличенная адсорбционная способность) и большему диаметру (больше очищаемая площадь)
- Не утопает в воде даже после наполнения
- Металлические карабины и кольца служат для простого и быстрого соединения бонов между собой
- Усиленное внешнее покрытие обеспечивает долговечность
- Внутренний трос обеспечивает жесткость при разворачивании и извлечении бонов
- 4 карабина добавляют прочности и предотвращают разделение бонов во время адсорбции



Боны соединяются при помощи карабинов



4 карабина для прочности

Несколько бонов формируют барьер, окружающий и контролирующий разлив

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC810-E	Бон для сбора нефтеразливов, диам. 20 см x 3 м Большой емкости (21 кг в кипе)	4 бона в кипе	316 литров
SPC816-E	Бон для сбора нефтеразливов, диам. 20 см x 5 м Большой емкости (18.2 кг в кипе)	2 бона в кипе	228 литров
SPC510	Бон для сбора нефтеразливов, диам. 13 см x 3 м Стандартной емкости	4 бона в кипе	119 литров
SPC516	Бон для сбора нефтеразливов, диам. 13 см x 5 м Стандартной емкости	2 бона в кипе	98 литров

ENV – бон для сбора нефтеразливов

Экономичная альтернатива

Внешний рукав голубого цвета с наполнением из смеси белого и голубого масловпитывающего полипропилена.

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
ENV810	Бон для адсорбции нефтеразливов, диам. 20 см x 3 м Стандартной емкости (17.2 кг в кипе)	4 бона в кипе	259 литров
ENV510	Бон диам. 13 см x 3 м стандартной емкости (8,2 кг в кипе)	4 бона в кипе	119 литров



SPC Bilge – погружаемый бон для сбора нефтеразливов

Для сбора нефте- и маслоразливов в колодцах, резервуарах, стоках и трюмах

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов, отталкивает воду
- Всплывает даже после наполнения
- Прочный внешний рукав
- Подсоединение: привяжите трос к кольцу или петле, чтобы опустить бон в колодец

Привяжите трос или веревку для облегчения работы



SPC818-E SPC518 SPC10

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC818-E	Погружаемый бон для адсорбции нефтеразливов, диам 20 см x 45 см Большой емкости	10 погружаемых бонов в кипе	131 литр
SPC518	Погружаемый бон для адсорбции нефтеразливов, диам 13 см x 45 см Стандартной емкости	10 погружаемых бонов в коробке	46 литров
SPC10	Подушка, 36 см x 64 см Большой емкости	10 подушек в кипе	197 литров

SOC – масловпитывающий бон

Идеальный сорбент для сбора маслопротечек вокруг машинного оборудования

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов, отталкивает воду
- Различные варианты длины позволяют выбрать подходящий размер для вашего применения
- Особые капиллярные свойства: процесс адсорбции начинается сразу после контакта с пролитой жидкостью, не нужно разворачивать бон SOC
- Гибкая конструкция позволяет располагать бон SOC вокруг оборудования любой формы, будь то угол или изогнутая поверхность
- Тип FLEXI SOC: вариант бона



- SOC с дополнительными адаптивными свойствами!
- Обрежьте бон по нужной длине и закрепите карабином

Проблема:
Протечки и капли создают скользкий пол



Решение: *Боны SOC быстро впитывают маслопротечки и сохраняют рабочее место чистым и безопасным*

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
OIL430	Бон SOC, диам 7.6 см x 122 см	30 бонов SOC в коробке	106 литров
OIL412	Бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см	12 бонов SOC в коробке	43 литра
OIL806	Бон SOC, диам. 7.6 см x 244 см	6 бонов SOC в коробке	43 литра
OIL124	Бон SOC, диам. 7.6 см x 366 см	4 бона SOC в коробке	43 литра
OIL561	Бон FLEXI SOC, диам. 7.6 см x 17 м	1 бон SOC и 30 карабинов в коробке	49 литров

Oil Pillows – масловпитывающие подушки для впитывания маслопротечек и капель в ограниченном пространстве и под источниками постоянного капания масла

- Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
- 2 варианта размеров для разных применений или типов протечек

Идеальное решение для ограниченного пространства или труднодоступных мест

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
OIL1818	Подушка, 43 см x 48 см	16 подушек в коробке	105 литров
OIL1818-2	Подушка, 43 см x 48 см	8 подушек в коробке	53 литра
OIL99	Подушка, 25 см x 25 см	32 подушки в коробке	58 литров

Oil Covers – масловпитывающие покрытия для бочек и резервуаров. Для сохранения торцов бочек чистыми

Для сбора масляных жидкостей, нефте- и бензопродуктов
Сохраняет рабочее пространство вокруг бочки чистым и безопасным, предотвращая пролитие жидкости на пол
Вырубленные отверстия для бочки на 205 литров

Решение:
Масловпитывающее покрытие для бочки – нет подтеков и грязной ветоши, по которой происходит пролив на пол

Проблема:
Лужи, подтеки и грязная ветошь на верхней поверхности бочки. Происходит проливание масла на пол и, как следствие, скользкий пол

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
DTO25	Масловпитывающее покрытие для бочек, диам. 56 см	25 покрытий в коробке	26 литров

SF Micro Fibres – фильтр из микрофибры

Специальная разработка для фильтрации масла и нефтепродуктов из воды и влажного воздуха

Картриджи для применения в фильтрующих ограждениях

- Высокая адсорбционная способность: до 15 раз от собственного веса
- Позволяет производить фильтрацию при минимальной скорости течения
- Не требуется дополнительного давления для увеличения маслосбора

- Фиброволокно может применяться в контейнерах различных форм и размеров
- Многообразие видов применений, например, фильтр предварительной очистки компрессора, фильтрация красок, фильтрация воды и так далее

Фильтрация сточных вод перед сливом в основной резервуар



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SF1	Волокно из микрофибры в свободном виде	50 кг в коробке	868 литров
PSF15	Картридж с волокном из микрофибры, диам. 13 см x 1 м	15 картриджей в коробке	208 литров
PSF40	Картридж с волокном из микрофибры, диам. 13 см x 1 м	40 картриджей в коробке	556 литров

SPC Sweep – материал для траления. Предназначен для сбора нефтеразливов с водной поверхности путем траления



Идеальное решение для траления морским судном

- Устойчивое к абразву покрытие из спанбонда голубого цвета обеспечивает прочность и долговечность
- Длинномерная полоса из нейлона позволяет соединить материал с боном для сбора нефтеразливов или тянуть позади судна
- Усиленную полосу также можно объединить с другими, что упрощает сбор наполненных рулонов

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SPC1900	Материал для траления, 48 см x 30.5 м	1 полоса материала в кипе	94 литра

SPC Net – нефтеулавливающие сети. Идеальное решение для сбора сырой нефти или тяжелых масел

Просты в применении

- Идеально подходят для сбора тяжелых масел, таких как: флотский мазут высокой вязкости (bunker C), сырой нефти и нефти № 4, 5 и 6
- Высокая адсорбционная способность: от 20 до 60 раз от своего собственного веса
- Эффективны даже в условиях подмерзания воды
- Могут быть очищены и вновь использованы
- Выбор из двух решений: нефтесети для манипуляций вручную и нефтедраги для очищения береговых линий или траления позади плавучего судна

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
ONO30	Нефтеулавливающая сеть для ручного применения	30 шт. в кипе	182 литра
ODN08	Нефтеулавливающая драга 30 драг присоединены к тросу длиной 15 м	30 шт. в кипе	182 литра

Cansor – органический порошок для очистки от масел и нефти земли и воды

Изготовлены из высококачественного сфагнового торфа.
Быстрая абсорбция благодаря высокой капиллярности.
При контакте с нефтью происходит ее капсулирование в частицах порошка..

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
CS-CB18	CANSORB, прессованный	57 кг в мешке	68 литров

Превентивные боны для удержания нефтеразливов

Невпитывающие боны предназначены для удержания масел или нефти на поверхности воды

SPC Mini – минибоны для ограничения нефтеразливов. Идеальное решение для протечек в малых ручьях и речках

- Компактный размер: может быть легко развернут и установлен одним человеком
- Минимум места для хранения
- Оптимальное решение для пожарных бригад, МЧС, экологических бригад, дорожно-ремонтных компаний
- Меньшей емкости – идеально для применений на дальнем расстоянии и в труднодоступных местах
- Внутренняя цепь для прочности конструкции
- Покрытие из ПВХ обеспечивает долговечность
- Опция: сумка для переноски из ПВХ защищает бон вовремя хранения и транспортировки

Артикул	Описание	Упаковка
SPCMB-0525	Минибон для удержания нефтеразливов, общая высота 25 см (поплавок 10 см - 15 см ограждение)	Секция 7.5 м
SPCMB-BAG	Сумка для переноски SPC минибона для удержания нефтеразливов (В комплекте с 1 минибоном для удержания нефтеразливов)	



SPC Junior – боны для ограничения нефтеразливов большого размера, устойчивые к истиранию и погодным условиям многократного использования

- Большой бон для ограничения нефтеразливов для вод со средним уровнем потока
- Алюминиевые разьемы для соединения нескольких секций
- Анкерные кольца на конце позволяют буксировать и закреплять бон
- Эргономичные ручки облегчают соединение разъемов
- Дополнительный верхний элемент позволяет бону двигаться вверх-вниз вместе с волнами и потоком
- Скрытая цепь усиления конструкции
- Прочная оболочка из ПВХ



Артикул	Описание	Упаковка
SPCJR-1210	Юниор-бон для удержания нефтеразливов, общая высота 45 см (поплавок 15 см, заграждение 30 см)	Секция 30 м
SPCJR-1205	Юниор-бон для удержания нефтеразливов, общая высота 45 см (поплавок 15 см, заграждение 30 см)	Секция 15 м

UXT – экстрапрочные впитывающие салфетки для обслуживания и ремонта. Идеальный сорбент для промышленного применения, когда требуются длительность использования и устойчивость к истиранию

- Для впитывания различных жидкостей промышленного назначения, таких как: масла, вода, растворители, хладагенты и так далее
- Прочное покрытие обеспечивает долговечность применения
- Низковорсность: идеально в качестве протирочного сорбента без потери волокон
- Мягкий и гибкий сорбент удобен в использовании
- Впитывающие салфетки с перфорационной линией – минимизируется расход, применяются «по требованию»



Идеальный сорбент для очистки машинных деталей без оставления следов

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
UXT300-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	95 литров

MRO PLUS – Салфетки для обслуживания и ремонта. Наиболее популярное решение.

Предназначены для общего промышленного использования и ликвидации протечек

- Для впитывания различных жидкостей промышленного назначения, таких как масла, вода, растворители, хладагенты и так далее
- Односторонний спанбонд придает экстрапрочность и низковорсность
- Идеальный сорбент для контакта с протечками на рабочем месте
- Перфорационная линия позволяет минимизировать расход и уменьшить затраты
- Поставляется с уникальной системой SPC Диспенсер/Утилизатор – дополнительное удобство и уменьшение цены в расчете на 1 салфетку!
- Возможна упаковка по 10 штук салфеток – для небольшой потребности

Система Диспенсер/Утилизатор: Бокс-диспенсер обеспечивает легкий доступ к салфеткам. На вторую часть бокса устанавливается пакет для утилизации использованных салфеток (в комплекте)

Впитывающие салфетки подложены под вентиль
Идеально для улавливания малых протечек

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
MRO100-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	112 литров
MRO150-DND-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см Большой емкости, с перфорационной линией, нетканые, с системой Диспенсер/Утилизатор	150 салфеток в диспенсер-боксе	168 литров

GP – экономичные впитывающие салфетки для обслуживания и ремонта общего назначения. Изготовлены по новой технологии SPC MAXX! Отличное сочетание прочности и адсорбционной способности!

- Для впитывания различных жидкостей промышленного назначения, таких как масла, вода, растворители, хладагенты и так далее. Впитывающие салфетки MAXX вбирают объем, равный 18 х собственный вес
- По технологии MAXX нужно меньше материала для сбора жидкости, что существенно отражается на издержках на утилизацию!
- Высококачественное покрытие впитывающих салфеток MAXX обладает устойчивостью к абразии и заворсению
- Упаковка: коробки, которые легко переносить и хранить
- Идеальное решение для промышленных применений, в которых очень важны критерии невысокой цены и высокие параметры адсорбции

Используйте в превентивных целях для защиты от протечек и капания

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
GP100-M	Впитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см Средней емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в боксе	95 литров
GP200-M	Впитывающие салфетки MAXX, 41 см x 51 см Меньшей емкости, с перфорационной линией, нетканые	200 салфеток в боксе	166 литров

SLIKWIK – протирочные салфетки. Предназначены для очистки инструментов, деталей машин от капель промышленных жидкостей

- Устойчивы к химическим реагентам, применяются для сбора масел, воды, растворителей и даже кислот
- Низкая цена одной салфетки сравнима с ценой многоразовых салфеток. Нет издержек на их очистку и стирку
- Одноразовое использование устраняет риск столкновения с опасными примесями от предыдущего использования салфетки: металлическая крошка, опасные химикаты и так далее – что потенциально возможно в случае применения многоразовых салфеток
- Адсорбирующая структура удерживает чистящие средства на основе растворителей, уменьшая расход дорогостоящих средств по сравнению с салфетками из хлопка или бумаги

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SW1200	Протирочные салфетки, 30 см x 38 см	10 упаковок по 50 сложенных салфеток 500 салфеток в коробке	38 литров

UXT – экстрапрочные рулоны для применений, где необходим прочный, безворсный, устойчивый к истиранию сорбент!

- Для впитывания множества различных видов жидкостей, включая масла
- 3х-слойная конструкция увеличивает прочность и долговечность
- Внешние слои из спанбонда придают материалу жесткость для прочности и устойчивость к абразии
- Безворсное покрытие устраняет отделение волокон и дает дополнительную защиту от абразии
- Идеальное решение для использования в пространствах со средним пешеходным потоком
- Перфорационные линии позволяют использовать необходимое количество материала, уменьшают расход

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
UXT315-P-E	Рулон, 38 см x 46 м Средней емкости, с перфорационной линией, нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	70 литров
UXT330-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м Средней емкости, с двойной перфорационной линией, нетканый	1 рулон в коробке	141 литр

MRO PLUS – рулоны для обслуживания оборудования и ремонта для различных промышленных применений

- Предназначены для впитывания различных промышленных жидкостей, включая масла, воду, растворители и хладагенты
- Односторонний спанбонд придает экстрапрочность и низковорсность
- Высококачественный сорбент для ремонта, когда необходимо сочетание адсорбции и прочности конструкции
- Перфорационные линии для более простого использования и минимизации отходов
- Выбор размеров для разного применения. Рулоны определенных размеров поставляются в боксе Диспенсер/Утилизатор



Сорбент общего назначения располагается вокруг оборудования для улавливания брызг и капель

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
MRO15-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости и нетканый	1 рулон в боксе-диспенсере	94 литра
MRO15-P-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, с перфорационной линией и нетканый	1 рулон в боксе-диспенсере	94 литра
MRO15-DP-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в боксе-диспенсере	94 литра
MRO15-DPS-E	Рулон, 38 см x 22 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в боксе-диспенсере	45 литро
MRO315-P-E	Рулон, 38 см x 46 м Средней емкости, с перфорационной линией и нетканый	1 рулон в боксе-диспенсере	73 литра
MRO30-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости и нетканый	1 рулон в коробке	187 литров
MRO30-P-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в коробке	187 литров
MRO30-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в коробке	187 литров
MRO330-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м Средней емкости, с двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в коробке	147 литров

GP – экономичные рулоны для обслуживания оборудования и ремонта, когда требуются высокая адсорбционная способность и невысокая стоимость

- Для впитывания различных жидкостей промышленного назначения, таких как масла, вода, растворители, хладагенты и так далее
- Рулоны GP обладают высококачественным безворсным покрытием, обеспечивающим исключительную устойчивость к абразии по сравнению с традиционными однослойными рулонами
- Идеальное решение в рулоне для больших поверхностей – быстрое впитывание протечек и проливов, там где необходимо сочетание невысокой стоимости и высокой адсорбции

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
GP150-E	Рулон, 96 см x 44 м Средней емкости, нетканый	1 рулон в кипе	192 литра
GP152-E	Рулон, 48 см x 44 м Средней емкости, с перфорационной линией, нетканый	2 рулона в кипе	192 литра

FLEXISOC

Боны SOC – гибкость решения!

- Для впитывания различных промышленных жидкостей
- Удобны для рабочего: отрежьте бон SOC на необходимой длине и закрепите
- Экономия расходов: не нужно вариаций длины – можно использовать бон SOC для всех применений



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
AW561	Бон FLEXI SOC, диам 7,6 см x 17 м	1 бон SOC и 30 клипс в коробке	53 литра

Allwik SOC – боны для ежедневного использования.

Для адсорбции протечек вокруг оборудования

- Предназначены для адсорбции различных промышленных жидкостей, включая агрессивные химические вещества
- Различные варианты длины позволяют выбрать необходимую для определенного применения
- Гибкая конструкция позволяет располагать бон SOC вокруг оборудования любой формы, будь то угол или изогнутая поверхность
- Наполнен универсальным полипропиленом, обработанным по технологии «meltblown»

Сохраняет пол на рабочем месте чистым и безопасным

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
AW430	Бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см	30 бонов в боксе	113 литров
AW412	Бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см	12 бонов в боксе	45 литров
AW806	Бон SOC, диам. 7.6 см x 244 см	6 бонов в боксе	45 литров
AW124	Бон SOC, диам. 7.6 см x 366 см	4 бона в боксе	45 литров

MS40 – сильноабсорбирующие боны для жидкостей на основе масел и воды

- Наполнение из высокоабсорбирующей смеси полипропилена, целюллозы и супер-абсорбера
- Два варианта длины позволяют выбрать наиболее подходящий вариант для условий применения
- Специальная добавка блокирует жидкости на водной основе, устраняя пролив
- Гибкая конструкция позволяет располагать бон SOC вокруг оборудования любой формы, будь то угол или изогнутая поверхность
- Без сомнения, это лучший абсорбент по критерию объем материала-емкость абсорбции

Наполнение из смеси супер-абсорбентов блокирует жидкость внутри бона SOC, минимизируя пролив и увеличивая эффективность

Бон MS40 SOC из упаковки

Бон MS40 SOC после наполнения

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
MS40	Бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см	40 бонов SOCS в коробке	174 литра
MS40-8	Бон SOC, диам. 7.6 см x 244 см	15 бонов SOCS в коробке	130 литров

Allwik Pillows – подушки-адсорбенты для ежедневного применения.

Для адсорбции протечек и проливов в ограниченном пространстве или в постоянно капающих источниках

Идеально подходят для расположения под оборудованием

- Предназначены для адсорбции различных жидкостей, включая воду, хладагенты, растворители, масла, антифризы и так далее
- Два варианта размеров позволяют выбрать наиболее подходящий вариант для условий применения

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
AW1818	Подушка, 43 см x 48 см	16 подушек в коробке	105 литров
AW1818-2	Подушка, 43 см x 48 см	8 подушек в коробке	53 литра
AW99	Подушка, 25 см x 25 см	32 подушки в коробке	58 литров

Allwik Drum Top Covers – покрытия для бочек и резервуаров

ежедневного применения сохранят торец бочки чистым

- Для адсорбции широкого ряда промышленных жидкостей, таких как вода, хладагенты, растворители, масла, антифризы и так далее
- Сохраняет рабочее пространство вокруг бочки чистым и безопасным, предотвращая пролитие жидкости на пол
- Вырубленные отверстия для бочки на 205 литров

Нет подтеков и грязной ветоши, по которой происходит пролитие на пол

Вырубленные отверстия для удобства фиксирования на бочке

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
DTA25	Покрытие для бочки диам. 56 см	25 покрытий в коробке	26 литров

Spill Mat – адсорбирующий мат для комфорта ног и сбора проливов

- Конструкция обеспечивает аммортизацию, что облегчает симптомы усталости ног рабочего
- Высококачественный нитриловый каучук делает мат устойчивым к маслам
- Шершавая поверхность обеспечивает крепкое сцепление мата-основы и сорбента
- Безопасность для рабочих благодаря защите пола от проникновения масел и других промышленных жидкостей





Артикул	Описание	Адсорбционная способность
SA-AFO	Комплект для адсорбции масел, состоящий из одного (1) адсорбирующего рулона (82 см x 46 м, с перфорационной линией на каждые 76 см) и одного (1) антистрессового мата-основы (82 см x 152 см)	187 литров
SA-AFA	Комплект для ремонта и обслуживания оборудования, состоящий из одного (1) адсорбирующего рулона (76 см x 46 м, с перфорационной линией на каждые 76 см) и одного (1) антистрессового мата-основы (82 см x 152 см)	187 литров
OP32-P-E	Маслоадсорбирующий рулон, 76 см x 46 м, с перфорационной линией на каждые 76 см по длине. Предназначен для замены для комплекта SA-AFO	187 литров
MRO32-P-B-E	Рулоны для обслуживания оборудования и ремонта, 76 см x 46 м,. с перфорационной линией на каждые 76 см по длине. Предназначен для замены для комплекта SA-AFA	187 литров

BATTLEMAT – рулоны с камуфляжным покрытием.

Прочный верхний слой скрывает протечки и проливы на более долгий срок.

Идеальное решение для рабочих мест с умеренным объёмом ходьбы

- Для адсорбции протечек и проливов любых жидкостей: масла, хладагенты, вода, растворители и так далее
- Камуфляжный рисунок скрывает грязь, увеличивая срок эксплуатации
- Прочный, устойчивый к абразии верхний слой противостоит воздействию среднего пешеходного потока
- Идеальное решение для использования в проходах, на производстве, около машинного оборудования, под сборочными линиями и так далее
- Перфорационные линии придают гибкость в применении: легко отделить необходимый размер, уменьшается расход рулона

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
BM15-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией, нетканый	1 рулон в коробке	99 литров
BM30-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, с двойной перфорационной линией, нетканый	1 рулон в коробке	197 литров
BM30X-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, нетканый	1 рулон в коробке	197 литров

HT – универсальный продукт «5 в 1»
для ремонта и обслуживания оборудования: используй как впитывающую, как протирочную салфетку, как рулон, как подушку или как бон SOC!

5 в 1

Как протирочная салфетка!

Как подушка!

- Для адсорбции различных жидкостей: вода, масла, хладагенты, растворители
- Удобный диспенсер-бокс обеспечивает легкий и быстрый доступ
- Множественная линейная перфорация – всегда нужный размер и минимизация отходов
- Многослойная конструкция – прочность, хорошие адсорбционные качества и маловорсность

Как впитывающая салфетка!

Как рулон!

Как бон SOC!

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
HT555-E	Рулон, 38 см x 46 м Большой емкости, множественная перфорация, нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	89 литров
HT777-E	Рулон, 76 см x 46 м Большой емкости, множественная перфорация, нетканый	1 рулон в коробке	177 литров

BSM – антискользящие и непроницаемые маты.

Отлично подходят для рабочих мест с высоким пешеходным потоком, а также для проходов, где необходимо соблюдение чистоты, сухости и антискольжения



- Антискользящая, непроницаемая барьерная пленка крепко держит мат на полу и предотвращает протекание жидкости (для улучшения результата рекомендуется очистить пол перед нанесением мата)
- Покрытие устойчиво к загибам и другим деформациям
- Прошитые волокна из полипропилена придают устойчивость к разрыву, идеальное решение для применения в зонах с высоким пешеходным потоком
- Для адсорбции масел, воды и неагрессивных химикатов
- Предотвращает образование неприглядных и потенциально опасных последствий рабочей деятельности в проходах

Маты создают сухое и нескользкое рабочее место

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
BSM3650	Мат, 91см x 15.25 м средней емкости, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в коробке	46 литров
BSM100	Мат, 91 см x 30,48 м средней емкости, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в кипе	95 литров

SIR – покрытие для пола для зон с высоким уровнем движения, а также для автоматизированных рабочих мест, в которых необходимо соблюдение чистоты и безопасности полов и проходов

- Прошитый полипропилен обеспечивает особую прочность на разрыв. Погрузчики могут свободно передвигаться по покрытию, не повреждая его
- Для адсорбции всех жидкостей, включая агрессивные химические вещества
- Серый цвет маскирует пятна и повышает долговечность использования
- Предотвращает перемещение жидкостей из одной зоны в другую

Настолько прочные, что передвижение погрузчиков не может их повредить

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SIR36	Покрытие для пола, 91 см x 91.5 м Средней емкости	1 рулон в кипе	223 литра
SIR72	Покрытие для пола, 182 см x 45.75 м Средней емкости	1 рулон в кипе	223 литра

UN – салфетки и рулоны для впитывания опасных химических реагентов

- Для адсорбции широкого ряда химикатов, включая кислоты и щелочи
- Односторонний спанбонд придает экстрапрочность и низковорсность
- Инертны к воздействию химикатов: не вступают в реакцию с адсорбированной жидкостью
- Зеленый цвет сигнализирует о том, что материал используется для опасных химических жидкостей, а также позволяет определить и отделить опасные отходы (когда продукт уже использован) для последующей утилизации
- Перфорационная линия обеспечивает гибкость решения – можно оторвать салфетку точно необходимого размера

Отлично подходят для сбора проливов химических веществ...

...или для использования в лабораториях

САЛФЕТКИ

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
UN100-E	Впитывающие салфетки, 41 см x 51 см, Средней емкости, с перфорационной линией, нетканые	100 салфеток в коробке	88 литров
UN1212-E	Впитывающие салфетки, 30 см x 30 см Средней емкости, нетканые	50 салфеток в п/э упаковке, 4 упаковки в диспенсер-боксе	76 литров

РУЛОНЫ

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
UN15-2DP-E	Рулон, 38 см x 46 м Средней емкости, С двойной перфорационной линией, нетканый	2 рулона в коробке	147 литров
UN15-DP-E	Рулон, 38 см x 46 м Средней емкости, С двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	73 литра
UN15-DPS-E	Рулон, 38 см x 22 м Средней емкости, С двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	35 литров
UN30-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м Средней емкости, С двойной перфорационной линией и нетканый	1 рулон в коробке	147 литров

UN – боны для адсорбции и ограничения больших протечек химикатов и опасных жидкостей



- Для адсорбции химикатов, кислот, а также жидкостей на основе масел и воды
- Металлические карабины и кольца для легкого соединения бонов между собой
- Внутренний трос с четырьмя зажимами обеспечивает прочность
- Прочный внешний рукав
- Внутренний рукав сохраняет форму адсорбирующего материала

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
UN810	Бон, диам. 20 см x 3 м	4 бона в кипе	263 литра
UN510	Бон, диам. 13 см x 3 м	4 бона в кипе	118 литров

Hazwik SOC – боны ограничивают и предотвращают протечки и проливы опасных жидкостей от дальнейшего распространения по поверхности

Быстрое удержание пролива химикатов

- Для адсорбции химикатов, кислот и жидкостей на их основе
- Различные варианты длины позволяют выбрать необходимый размер под условия конкретного применения
- Гибкая конструкция для большего удобства расположения вокруг механизма или пролива

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
HAZ412	Бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см	12 бонов SOC в коробке	45 литров
HAZ806	Бон SOC, диам. 7.6 см x 244 см	6 бонов SOC в коробке	48 литров
HAZ124	Бон SOC, диам. 7.6 см x 366 см	4 бона SOC в коробке	45 литров

Hazwik подушки – для адсорбции проливов и протечек жидкостей в ограниченном пространстве

- Для адсорбции химикатов, кислот и жидкостей на их основе
- Подходят для больших проливов
- Идеальное решение для вложения в упаковку с опасной жидкостью во время транспортировки – экстразащита!
- 2 варианта размеров

Защита от пролива опасных химических жидкостей во время их транспортировки

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
HAZ1818	Подушка, 43 см x 48 см	16 подушек в коробке	105 литров
HAZ1818-2	Подушка, 43 см x 48 см	8 подушек в коробке	53 литра
HAZ99	Подушка, 25 см x 25 см	32 подушки в коробке	58 литров

Линейка специально подобранных комплектов для любых типов проливов и протечек

Несчастные случаи и аварии лучше предотвращать, чем устранять их последствия. Специалистами SPC разработана линейка комплектов для сбора проливов различного типа и объемов. Каждый комплект доступен в трех типах:

- Для сбора масла: для адсорбции масел, нефте- и бензопродуктов
- Для ремонта: для адсорбции жидкостей на основе масел, воды и химикатов
- Для химикатов: для агрессивных и опасных химических жидкостей

ADR – комплекты для сбора проливов.

Экономичный способ соответствия европейским стандартам

Европейское соглашение ADR2005 предусматривает, что перевозчики опасных веществ обязуются, кроме прочего: «Обеспечить транспортное средство необходимым оборудованием для обеспечения безопасности, таким как: огнетушители, предупредительные знаки, аптечка скорой помощи и комплект сбора проливов». Несчастные случаи и аварии лучше предотвращать, чем устранять их последствия.
В связи с этим специалисты SPC разработали КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ. Компактный дизайн комплектов ADR занимает минимум складских площадей, и в то же время комплект включает все необходимые для сбора проливов. Небольшого объема сорбенты: боны SOC для задержания пролива, салфетки и подушки – для его сбора.



- Экономично: высокая адсорбционная способность по низкой цене
- Компактно: легко помещается в ограниченное пространство на складе, либо за или под сиденьем грузовика
- Прочная прозрачная сумка облегчает проверку наличия сорбентов
- Быстрый свободный доступ к сорбентам, благодаря застежке-молнии, которая открывается во весь фронт сумки
- Легко переносить благодаря удобному ремню.
- Полный комплект: перчатки, мешки для утилизации и сорбенты – все, что нужно!

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-ADR-S** Для ремонта: **SKA-ADR-S** Для химикатов: **SKH-ADR-S**	**Малый комплект** 25 салфеток 41 см x 51 см, 4 бона SOC, диам. 7.6 см x 122 см, 1 мешок для утилизации, 1 пара защитных перчаток, 1 лист с инструкцией	43 литра 43 литра 37 литров
Для сбора масла: **SKO-ADR-L** Для ремонта: **SKA-ADR-L** Для химикатов: **SKH-ADR-L**	**Большой комплект** 35 салфеток, 41 см x 51 см, 1 бон SOC, диам. 7.6 см x 122 см, 1 бон SOC диам. 7.6 см x 244 см 1 подушка, 46 см x 46 см, 4 подушки, 22 см x 24 см 2 мешка для утилизации, 1 пара защитных перчаток 1 лист с инструкцией	63 литра 63 литра 57 литров

Мобильные комплекты для сбора проливов.

Предназначены для быстрого реагирования на проливы небольших размеров

Экономичный комплект для сбора проливов

- Сумка с ручками из ПВХ яркого желтого цвета обеспечивает быструю различимость в случае необходимости
- Компактен: легко помещается в ограниченное пространство на складе, либо за или под сиденьем грузовика
- Идеальное решение для курьерских служб, перевозящих небольшие объемы жидкостей
- Водостойкая легкая сумка сохраняет сорбенты сухими

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-PP**	10 салфеток, 41 см x 51 см	18 литров
Для ремонта: **SKA-PP**	2 бона SOC, диам. 7.6 см x 122 см	18 литров
Для химикатов: **SKH-PP**	1 пара защитных перчаток 1 мешок для утилизации	16 литров

Аварийный комплект

- Комплект одноразового использования: идеально для проливов небольшого размера
- Устойчивая к воздействию ультрафиолета сумка из фольги защищает сорбенты в том числе от влаги и грязи

Артикул	Содержание	Упаковка	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-ATK**	15 салфеток, 41 см x 51 см	4 комплекта в коробке	104 литра
Для ремонта: **SKA-ATK**	3 бона SOC, диам. 7,3 см x 100 см	4 комплекта в коробке	104 литра
Для химикатов: **SKH-ATK**	1 пара защитных перчаток 1 пара защитных очков 1 мешок для утилизации	4 комплекта в коробке	97 литров

Lab Pack – лабораторный комплект в резервуаре-бочке для сбора проливов. Бочка защищает сорбенты от воздействия влаги, грязи и повреждений

- Идеальное решение для проливов среднего объема
- Резервуар-бочка защищает сорбенты от влаги и воздействия химических реагентов
- Быстрый и простой доступ к материалам благодаря верхней навинчивающейся крышке
- Резервуар-бочка может применяться как контейнер для транспортировки использованных сорбентов

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-20**	12 салфеток, 41 см x 51 см	59 литров
Для ремонта: **SKA-20**	3 бона SOC, диам. 7.6 см x 366 см	59 литров
Для химикатов: **SKH-20**	2 подушки, 43 см x 48 см	57 литров
	1 пара защитных перчаток	
	1 пара защитных очков	
	3 мешка для утилизации	

Комплект для сбора 200 литров

- Идеальное решение для проливов среднего и большого объема
- Резервуар-бочка защищает сорбенты от влаги и воздействия химических реагентов
- Защелкивающаяся крышка способствует быстрой реакции на пролив
- Резервуар-бочка может применяться как контейнер для транспортировки использованных сорбентов

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-55**	50 салфеток, 41 см x 51 см	152 литра
Для ремонта: **SKA-55**	8 подушек, 43 см x 48 см	152 литра
Для химикатов: **SKH-55**	4 бона SOC, диам. 7.6 см x 366 см	142 литра
	1 пара защитных перчаток	
	1 пара защитных очков	
	5 мешков для утилизации	

Комплект для сбора 360 литров

- Идеальное решение для проливов большого объема
- Резервуар-бочка защищает сорбенты от влаги и воздействия химических реагентов
- Литая конструкция позволяет легко захватить, поднять и переместить бочку при помощи грузоподъемника или тележки

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-95**	100 салфеток, 41 см x 51 см	268 литров
Для ремонта: **SKA-95**	8 подушек, 43 см x 48 см	264 литра
Для химикатов: **SKH-95**	12 бонов SOC, диам. 7.6 см x 122 см	279 литров
	8 бонов SOC, диам. 7.6 см x 366 см	
	50 протирочных салфеток, 30 см x 38 см	
	1 пара защитных перчаток	
	1 пара защитных очков	
	10 мешков для утилизации	

Мобильные комплекты для сбора проливов в любом месте производства

Spill Kaddie – комплект-шкафчик на колесиках

- Рекомендован для проливов среднего размера и ремонтных работ
- Двойные дверцы обеспечивают быстрый доступ к материалам
- Внутренние полки и отсеки для организации порядка в сорбентах
- Устойчивая к воздействию погодных условий и химикатов тележка защищает сорбенты от грязи, влаги и повреждений
- Легко проезжает через узкие проходы и дверные проемы
- Конструкция колес – отличная проходимость как внутри помещений, так и снаружи

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-CART** Для ремонта: **SKA-CART** Для химикатов: **SKH-CART**	1 рулон с двойной перфорацией, 38 см x 22 м 2 бона SOC, диам. 7.6 см x 122 см 1 бон SOC, диам. 7.6 см x 244 см 6 подушек, 25 см x 25 см 1 пара защитных очков / 1 пара защитных перчаток 2 мешка для утилизации	69 литров 69 литров 59 литров

Мобильный комплект в контейнере

- Подходит для проливов среднего объема
- Устойчивый к погодным условиям контейнер из полиэтилена защищает сорбенты от попадания грязи, влаги и повреждений
- Подъемная крышка обеспечивает быстрый доступ к материалам
- Конструкция колес – отличная проходимость как внутри помещений, так и снаружи

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-120** Для ремонта: **SKA-120** Для химикатов: **SKH-120**	50 салфеток, 41 см x 51 см 12 бонов SOC, диам. 7.6 см x 122 см 6 подушек, 43 см x 48 см 1 пара защитных перчаток / 1 пара защитных очков, 3 мешок для утилизации	124 литра 124 литра 128 литров
Для сбора масла: **SKO-240** Для ремонта: **SKA-240** Для химикатов: **SKH-240**	150 салфеток, 41 см x 51 см 6 бонов SOC, диам. 7.6 см x 244 см 8 подушек, 43 см x 48 см 2 пары защитных перчаток / 2 пары защитных очков 6 мешков для утилизации	250 литров 250 литров 233 литра

Комплект для сбора проливов на тележке

- Идеальное решение для сбора проливов большого размера
- Крышка обеспечивает быстрый доступ к материалам
- Конструкция колес – отличная проходимость как внутри помещений, так и снаружи
- Устойчивый к погодным условиям контейнер защищает сорбенты от попадания грязи, влаги и повреждений

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла: **SKO-XLT** Для ремонта: **SKA-XLT** Для химикатов: **SKH-XLT**	150 салфеток, 41 см x 51 см 36 бонов SOC, диам. 7.6 см x 122 см 20 бонов SOC, диам. 7.6 см x 366 см 16 подушек, 43 см x 48 см 50 протирочных салфеток, 30 см x 38 см 1 пара защитных очков / 1 пара защитных перчаток 30 мешков для утилизации	619 литров 620 литров 601 литр

Сорбент-центр. Первый модульный мобильный шкаф специально для сорбентов!

- Сделан из сильного, прочного и устойчивого к воздействию химикатов полиэтилена – долговечность эксплуатации конструкции!
- Двойное использование: используйте как комплект для проливов или как шкаф для хранения сорбентов и станцию распределения
- Модульная конструкция: поставьте 2 или 3 единицы вместе, чтобы создать шкаф
- Двойные дверцы: обеспечивают легкий и быстрый доступ к материалам
- Колесики добавляют мобильности!
- Возможность покупки Сорбент-Центра и наполнения их сорбентами по вашему выбору

Сорбент-центр (оснащен сорбентами, аксессуары в комплект не входят)

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
Для сбора масла:		
SCO-PRU	100 салфеток, 41 см x 51 см и 1 рулон, 38 см x 46 м	206 литров
SCO-SWU	12 бонов SOC, диам. 7,6 см 122 см и 8 подушек, 43 см x 48 см	96 литров
Для ремонта:		
SCA -PRU	100 салфеток, 41 см x 51 см и 1 рулон, 38 см x 46 м	206 литров
SCA-PSU	100 салфеток, 41 см x 51 см и 12 бонов SOC, диам.7,6 см x 122 см	155 литров
SCA-SWU	12 бонов SOC, диам. 7,6 см 122 см и 8 подушек, 43 см x 48 см	96 литров

Сорбент-центр (только шкаф – без наполнения)

Артикул	Содержание
SC-3000	Шкаф без наполнения (без сорбентов и аксессуаров) Размеры в сложенном виде 126 см (Д) x 53 см (Ш) x 20 см (В) Размеры в собраном виде 126 см (Д) x 53 см (Ш) x 66 см (В)



Аксессуары

Артикул	Содержание
SC-4	Набор из 5 шарниров (диам 7 см) (для применения с одной или двумя модулями)
SC-ACC	Комплект аксессуаров (защитные очки, перчатки, мешки для утилизации с завязками)
SC-D15	Шпунт на 43 см
SC-D40	Шпунт на 106 см

Комплекты OPA для соответствия требованиям стандарта OPA90

Что такое OPA? Закон о загрязнении нефтепродуктами (OPA) был подписан в 1990 (США) в качестве реакции на одно из наибольших нефтяных пятен во время аварии нефтяного танкера Exxon Valdez в Аляске. Требования были установлены для нефтяных танкеров, судов, владельцев нефтяных танкеров и операторов, предотвращающих появление нефтяных пятен.

Компания SPC разработала несколько типов комплектов для соответствия требованиям OPA90. Все наши комплекты, представленные здесь, соответствуют требованиям OPA90. Также доступны для заказа не соответствующие требованиям OPA комплекты и наборы аксессуаров для комплектов на 7 и 12 баррелей.

Комплект, соответствующий стандарту OPA90, на 7 баррелей (1100 литров)

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
SL-7 BARR-C	750 салфеток, 41 см x 51 см 12 бонов SOC, диам. 7,6 см x 122 см 8 подушек, 43 см x 48 см 12 бонов, диам. 13 см x 3 м 1 материал для траления, 48 см x 30,5 м 2 пары защитных очков 5 защитных комбинезонов 5 пар защитных перчаток 2 безыскровые лопаты, 10 желтых мешков для утилизации, 1 невоспламеняемая помпа, 2 ведра x 20 л, 2 антистатических совка	1381 литр

Комплект, соответствующий стандарту OPA90 на 12 баррелей (1900 литров)

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
SL-12 BARR-C	950 салфеток, 41 см x 51 см 48 бонов SOC, диам. 7,6 см x 122 см 8 подушек, 43 см x 48 см 20 бонов, диам. 13 см x 3 м 4 материал для траления, 48 см x 30,5 м 2 пары защитных очков 5 защитных комбинезонов 5 пар защитных перчаток 2 безискровые лопаты 10 желтых мешков для утилизации 1 невоспламеняемая помпа 2 ведра x 20 л, 2 антистатических совка	2251 литр

Контейнеры для сбора проливов

Контейнеры большого и экстрабольшого размера для сбора проливов – идеальное решение для создания желаемого комплекта реагирования на проливы. Достаточно вместительные для большого числа различных сорбентов, любых инструментов и мелкого оборудования, эти контейнеры помогут Вам быть подготовленными к быстрой адсорбции проливов любого размера на вашем предприятии.





Артикул	Описание	Габариты	Вес
SC-LBIN	Контейнер для сбора проливов большого размера	126 x 85 x 91 см	27 кг
SC-XLBIN	Контейнер для сбора проливов экстрабольшого размера	147 x 100 x 104 см	32.5 кг

SKH-MINI – контейнер для сбора проливов экстрабольшого размера

- Имеет заметный зеленый цвет
- Мешок для утилизации в автоклаве является жаропрочным (до 145°C) и гарантирует безопасную ликвидацию лабораторных отходов
- Поглощает химикаты, опасные жидкости, воду и маслосодержащие жидкости
- Походит для устранения пролитой жидкости объемом до 1.7 литров
- Специальная одноразовая щетка предназначена для сбора разбитого стекла или другого мусора, что обеспечивает возможность очистки без получения травм
- Благодаря компактному дизайну SKH-MINI может легко размещаться на участках возможных утечек или проливов
- Защитные перчатки не покрыты порошком, отличаются шероховатой поверхностью на кончиках пальцев, повышенной прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию химикатов, что обеспечивает дополнительную безопасность

Артикул	Содержание	Упаковка	Адсорбционная способность
SKH-MINI	2 салфетки 41 см x 51 см 1 пара одноразовых защитных перчаток 1 мешок для утилизации в автоклаве 1 одноразовая щетка 1 руководство по применению на нескольких языках	4 комплекта в коробке	1.7 литра/комплект

Re-Form™ Spill Kits – экологически чистые комплекты для ликвидации последствий аварий – непревзойденная поглощающая способность при малых затратах!

- Уникальная структура Re-Form™ с повышенной поглощающей способностью (выше на 24%)
- 5% экономии по сравнению с аналогичными комплектами из нетканого полотна «meltblown»
- Re-Form™ Spill Kits прекрасно справляются с любыми жидкостями (масло, вода, охлаждающие жидкости, смазочные вещества и пр.) за исключением высокоагрессивных кислот и щелочей
- Экологически чистые. Салфетки и боны Re-Form™ как минимум на 70% изготовлены из переработанной газетной бумаги и сырой целлюлозы

Артикул	Содержание	Адсорбционная способность
SKR-PP	Re-Form Universal Economy Spill Kit (экономичный комплект)	23 литра
SKR-ATK	Re-Form Universal Attack Pac 4kits/box (4 комплекта/коробку)	136 литра/коробку
SKR-ADR-S	Re-Form Universal ADR Spill Kit Small (малый комплект)	53 литра
SKR-ADR-L	Re-Form Universal ADR Spill Kit Large (большой комплект)	78 литра
SKR-20	Re-Form Universal Lab Pack (лабораторный комплект)	65 литров
SKR-55	Re-Form Universal 55 Litre Drum (бочка 55 литров)	173 литра
SKR-95	Re-Form Universal 95 Litre Overpack Drum (контейнер 95 литров)	342 литра

SPC Spill Box – настенный бокс реагирования на пролив.

Салфетки в удобном диспенсере – это возможность создания станций контроля над протечками на производстве!

Используйте в зоне хранения жидкостей промышленного назначения

- Пластиковый бокс многократного использования позволяет пополнять сорбенты по мере их расходования
- Легкий вес, просто установить на любую поверхность
- Высокая видимость благодаря яркому желтому цвету диспенсера
- Малые размеры (44 см x 53 см x 4 см) – позволяют разместить бокс за сиденьем водителя грузовика
- Комплекты для пополнения – подробнее см. ниже
- Визуальные инструкции на боксе по использованию и пополнению впитывающих салфеток





Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
SA-SBO	Бокс для сбора масла, включает 15 салфеток, 41 см x 51 см	15 салфеток в коробке	10 литров
SA-SBA	Бокс для ремонта, включает 15 салфеток, 41 см x 51 см	15 салфеток в коробке	10 литров
SA-SBH	Бокс для сбора химикатов, включает 10 салфеток, 41 см x 51 см	10 салфеток в коробке	9 литров
Комплекты для пополнения бокса			
SXT200-E	Салфетки для сбора масла, 41 см x 51 см	200 салфеток в коробке	136 литров
UXT200-E	Салфетки для ремонта, 41 см x 51 см	200 салфеток в коробке	136 литров
UN100-E	Салфетки для сбора химикатов, 41 см x 51 см	100 салфеток в коробке	88 литров

Барьер для удержания проливов.

Разработан для легкого и быстрого удержания или отклонения потоков проливов!

Предохраняет сток от проникновения пролива

- Устойчив к воздействию химикатов: полиуретан противостоит воздействию воды, масел (нефти) и многим химическим веществам
- Для многократного применения: легко очищается при помощи мыла и воды
- Лучше всего работает на гладких поверхностях



Артикул	Описание	Упаковка
SB-3	Барьер для удержания пролива, 3 м (Д) x 10.5 см (Ш) x 5.5 см (В)	1 шт. в коробке
BAG-PVC24	Транспортировочная сумка для 1 x SB-3, диам. 20 см x 80 см	

Защитные барьеры для удержания утечек с оборудования и/или защиты проходов персонала

- Гибкая конструкция (пенонаполнение) – принимает исходную форму после наезда погрузчика
- Прост в применении: создайте барьер любого размера и формы
- Прочный виниловый материал противостоит воздействию масел, нефтепродуктов, хладагентов и большинства химикатов
- Быстрая и простая установка
- Желтый цвет усиливает видимость
- Экономия средств: не нужно выстраивать дорогие цементные ограждения или устанавливать стальные барьеры

Артикул	Описание
SB-MAB-KIT	Комплект для создания барьера включает: 2 x 7,6 м прямых секции, 4 угловых сегмента, 1 рулон виниловой ленты для связки сегментов, 6 туб с силиконовым уплотнителем.
SB-MAB-WALL	Барьер, одна секция на 4,5 м
SB-MAB-COR	Барьер, набор из 2 угловых сегментов

Неопреновый Slikstopper – стандартное, экономичное дренажное уплотнение для предотвращения попадания жидкостей в сливы

- Простота использования
- Стойкость к неагрессивным химикатам и кислотам, озону, маслам, жирам, консистентным смазочным материалам и растворителям
- Единый размер: 92 см x 92 см
- Один цвет: черный
- Толщина: 3 мм

Артикул	Описание	Упаковка
NPR36	Slickstopper, 92 см x 92 см	1 коробка

Slikstopper из ПВХ – сверхпрочное дренажное уплотнение, герметизирующее сливы и не допускающее переливов через край!



Блокирующее жидкость уплотнение

- Использование желтого цвета для повышенной видимости
- Химическая стойкость: гибкий ПВХ, устойчивый к воздействию воды, масла и различных химикатов
- Многоразовое использование после выполнения очистки с помощью мыла и воды
- Улучшенное функционирование на гладких поверхностях

Артикул	Описание	Упаковка
PVC18	Slickstopper, 46 см x 46 см	1/коробка
PVC24	Slickstopper, 61 см x 61 см	1/ коробка
PVC36	Slickstopper, 92 см x 92 см	1/ коробка
PVC42	Slickstopper, 107 см x 107 см	1/ коробка

Ручная сумка-переноска

позволяет переносить Slikstopper непосредственно к сливу

Артикул	Описание
BAG-PVC18	Сумка для 1xPVC18, диам. 20 см x 60 см
BAG-PVC24	Сумка для 1xPVC24, диам. 20 см x 80 см
BAG-PVC36	Сумка для 1xPVC36, диам. 25 см x 110 см
BAG-PVC42	Сумка для 1xPVC42, диам. 25 см x 130 см

(Данная позиция продается поштучно)

Re-Form™ – экологически чистые сорбирующие материалы

Все больше компаний пытаются найти экологически чистые сорбирующие материалы, сохраняющие окружающую среду без ущерба качеству и эксплуатационным характеристикам. В ответ на растущий спрос SPC представила Re-Form™ – линейку экологически безопасных сорбентов, как минимум на 70 % состоящих из переработанной газетной бумаги, целлюлозы и хлопка. Сорбенты Re-Form™ предлагают высокую степень адсорбции, прочность, долговечность и помогают снизить негативное влияние деятельности компании на окружающую среду.

Экологически чистый
Выполнен из натуральных компонентов – является возобновляемым ресурсом.

Повышенная поглощающая способность
Поглощающая способность на 25-50% превышает поглощающую способность пакетированных сорбентов из полипропиленового волокна «meltblown».

Экономически эффективный
Большая поглощающая способность за ту же цену. Вы можете использовать меньше материала, чтобы собрать большее количество жидкости, что сокращает количество отходов.

Безопасность
Огнеупорный (универсальный вариант), соответствует требованиям стандарта ASTM E84-05.

Стабильная цена
Не зависит от цен на нефть.

Линейка продуктов Re-Form™:

Re-Form™ – универсальные салфетки сетчатой структуры

Re-Form™ Plus – универсальные салфетки и рулоны с односторонним покрытием из нетканого волокна «спанбонд»

Re-Form™ XPlus – универсальные салфетки и рулоны с двусторонним покрытием из нетканого волокна «спанбонд»

Re-Form™ Oil Only – масловпитывающие салфетки и рулоны

Re-Form™
Eco-Friendly Sorbents

Re-Form™ – стандартные универсальные впитывающие салфетки и боны для очистки протечек и разливов



- Изготовлены из 80% переработанного газетного и другого целлюлозного материала
- Универсальный продукт, подходящий для воды, масла и неагрессивных химикатов
- Повышенная адсорбция означает меньшее количество продукта, необходимого для выполнения очистки
- Подходит для сбора просачиваний и аварийных разливов
- Соответствует стандарту ASTM E84-05 «Огнестойкость»

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
RF100	Впитывающие салфетки, Re-Form, 38 см x 48 см, тяжеловесные	100 салфеток в коробке	151 литр
RF300	Впитывающие салфетки, Re-Form, 38см x 48 см, среднего веса	100 салфеток в коробке	121 литр
RF500	Впитывающие салфетки, Re-Form, 38 см x 48 см, легковесные	100 салфеток в коробке	90 литров
MS-50	Боны, Re-Form Multiwik, диам. 7.6 см x 1.2 м	40 бонов в коробке	151 литр
MS-412	Боны, Re-Form Multiwik, диам. 7.6 см x 1.2 м	12 бонов в коробке	45 литров
MS-806	Боны, Re-Form Multiwik, диам. 7.6 см x 1.2 м	6 бонов в коробке	45 литров
MS-124	Боны, Re-Form Multiwik, диам. 7.6 см x 1.2 м	4 бона в коробке	45 литров

Re-Form™ Plus – экологически чистые впитывающие салфетки и салфетки в рулонах с односторонним покрытием для выполнения стандартной очистки и протирки

- Изготовлены из 80% переработанного газетного и другого целлюлозного материала
- Впитывают и удерживают масла, охладительные жидкости, растворители. Не используются с высокоагрессивными кислотами и щелочами
- Одностороннее покрытие из нетканого волокна («спанбонд») увеличивает срок службы и делает материал идеальным для выполнения общего технического обслуживания и осуществления протирки
- Непревзойденная поглощающая способность (количество впитываемой жидкости в 20 раз превышает собственный вес материала)
- Вы можете использовать меньше материала, чтобы собрать большее количество жидкости, что снижает количество отходов и затраты на их утилизацию
- Разработаны с легкоотрывной перфорацией, что приводит к снижению затрат на очистку
- Соответствует стандарту ASTM E84-05 «Огнестойкость»

Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
RFP100	Впитывающие салфетки, Re-Form Plus, 38 см x 48 см, тяжеловесные, с перфорацией	100 салфеток в коробке	151 литр
RFP300	Впитывающие салфетки, Re-Form Plus, 38 см x 48 см, среднего веса, с перфорацией	100 салфеток в коробке	121 литр
RFP500	Впитывающие салфетки, Re-Form Plus, 38 см x 48 см, легковесные, с перфорацией	100 салфеток в коробке	90 литров
RFP28-DP	Рулон, Re-Form Plus, 72см x 46м, тяжеловесный, с двойной перфорацией	1 рулон в коробке	235 литров
RFP14P	Рулон, Re-Form Plus, 36см x 46м, тяжеловесный, с перфорацией	1 рулон в коробке	114 литров
RFP328-DP	Рулон, Re-Form Plus, 72см x 46м, среднего веса, с двойной перфорацией	1 рулон в коробке	204 литра
RFP314P	Рулон, Re-Form Plus, 36см x 46м, среднего веса, с перфорацией	1 рулон в коробке	110 литров

Re-Form™ XPlus – двусторонние экологически чистые сорбенты, отличающиеся высокой прочностью и высокой абсорбирующей способность

- На 80% состоят из переработанной газетной бумаги и сырой целлюлозы
- Впитывают все типы промышленных жидкостей (вода, масло, растворители, охлаждающие жидкости и пр.) за исключением агрессивных кислот и щелочей
- Имеет плотное, износостойкое двустороннее покрытие, что увеличивает срок службы и прочность изделия на 20%
- Идеальный сорбент, который может применяться для протирки, в качестве подкладки под ноги, а также как сорбент общего назначения для использования внутри помещений
- Отличаются более высокой поглощающей способностью, что означает меньшее количество продукта, необходимое для удаления протечки
- С перфорацией, что снижает количество отходов, так как вы используете ровно столько материала, сколько вам необходимо
- Отвечает требованиям стандарта ASTM E84-05 (огнестойкость)



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
RFDP300	Салфетки, Re-Form XPlus, 38 см x 48 см, среднего веса, с перфорацией, 2-стороннее покрытие	100 салфеток в коробке	121 литр
RFDP314P	Рулоны, Re-Form XPlus, 36 см x 46 м, среднего веса, с перфорацией, 2-стороннее покрытие	1 рулон в коробке	104 литра
RFDP328DP	Боны, Re-Form XPlus, 72 см x 46 м, среднего веса, с перфорацией, 2-стороннее покрытие	1 рулон в коробке	208 литров

Re-Form™ Oil Only – экологически чистые сорбенты с превосходной адсорбирующей способностью, более чем на 80% состоящие из хлопка



Примечание: Сорбенты Re-Form™ Oil Only не являются огнестойкими.

- На 80% состоят из хлопка, является возобновляемым ресурсом
- Осуществляет поглощение масла, консистентной смазки, трансмиссионной жидкости, а также красок и растворителей на масляной основе
- Они отталкивают воду, что делает их идеально подходящими для удаления разливов нефти в море, а также для промышленного применения на открытом воздухе
- Покрытие из нетканого волокна «спанбонд» увеличивает срок службы и делает материал идеальным для выполнения общего технического обслуживания и осуществления протирки
- Наличие перфорации позволяет использовать ровно столько материала, сколько необходимо, что снижает количество отходов и затраты на их утилизацию
- Количество впитываемой жидкости в 30 раз превышает собственный вес материала. Это означает, что требуется меньшее количество материала, что снижает расходы на проведение работ по очистке



Артикул	Описание	Упаковка	Адсорбционная способность
RFODP100	Салфетки, Re-Form XPlus, 38 см x 48 см, тяжеловесные, с перфорацией, 2-стороннее покрытие	100 салфеток в коробке	148 литров
RFOP14P	Рулоны, Re-Form XPlus, 36 см x 46 м, тяжеловесные, с перфорацией, 1-стороннее покрытие	1 рулон в коробке	141 литр
RFOP28DP	Рулоны, Re-Form XPlus, 72 см x 46 м, тяжеловесные, с двойной перфорацией, 1-стороннее покрытие	1 рулон в коробке	282 литра

Spill Decks – поддон для удержания протечек.

Эффективное средство для сбора потенциально опасных протечек при хранении жидкостей в бочках, а также в областях вокруг них

Двойной поддон для бочек и резервуаров вмещает 80-литров, обладает тонким профилем – это эффективное в затратах средство для удержания потенциально опасных протечек на складе хранения бочек и в близлежащих областях.

- Комплект для стока Sump Drain Kit позволяет соединить несколько поддонов, из-за чего увеличивается вместительная способность



- Вставляющиеся один в другой поддоны минимизируют место для их хранения и уменьшают затраты на транспортировку

- Соединители позволяют легко и безопасно объединить несколько поддонов и создать платформу с необходимыми размерами для определенной бочки или цистерны

- Фиксаторы решетки предотвращают деформацию стенок и преждевременную замену поддона



- Эти поддоны специально спроектированы таким образом, чтобы легко перемещать их при помощи погрузчика

Артикул	Описание	Габариты	Вместительность	Грузоподъёмность
SC-SD2	Поддон для удержания протечек, на 2 бочки	132 (Д) x 66 (Ш) x 15 (В) см	80 литров	1136 кг
SC-DK	Комплект для стока Sump Drain Kit – установите дополнительный комплект для стока с целью распределения вместительной способности на несколько поддонов.			

Паллеты для проливов – идеальные платформы для хранения в помещении цистерн на 110 и 200 литров

- Нужно ли соответствовать требованиям государственного законодательства или только быть уверенным в безопасности производственных мощностей? Паллеты для проливов обладают достаточной вместительной способностью для выполнения обоих задач (даже если вся цистерна выльется в паллету)
- Доступны варианты для двух и для четырех бочек, вместительная способность до 510 литров

- Паллеты на 2 и 4 бочки имеют одинаковую высоту, что позволяет легко перемещать бочку с одной паллеты на другую

- Дополнительная платформа подходит для обоих вариантов паллет



- Паллеты спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко перемещать при помощи грузоподъемника или погрузчика

- Решетки можно менять между паллетами, что дает больше возможностей для работы с проливами

- Вставляющиеся друг в друга паллеты позволяют экономно занимать место на заводе, складе или в трейлере



Артикул	Описание	Габариты	Вместительность	Грузоподъёмность
SC-DP2	Паллета для проливов на 2 бочки	132 (Д) x 66 (Ш) x 43 (В) см	260 литров	1136 кг
SC-DP4	Паллета для проливов на 4 бочки	132 (Д) x 132 (Ш) x 43 (В) см	510 литров	2273 кг
SC-DPR	Платформа	180 (Д) x 76 (Ш) x 55 (В) см		295 кг

Платформа для хранения контейнеров

Создайте платформу необходимого размера, соединяя несколько паллет

Благодаря новому комплекту для стока 4 паллеты для проливов могут быть объединены в единую конструкцию, что позволит создать емкость намного большего объема.
Например: соединение 3 паллет на 4 бочки создает общую вместительную способность 1530 литров.
Вы можете таким образом поместить до 3 единиц контейнеров IBC на паллеты и выполнить требования законодательства о готовности удержания 110 % от объема наибольшего контейнера (1000 литров x 110 % = 1100 литров) или 25 % от общего объема (3 x 1000 литров x 25 % = 750 литров).

- Литые паллеты гарантируют прочность и долговечную функциональность
- Фиксаторы решетки предотвращают деформацию стенок и преждевременную замену
- Решетки с широкими отверстиями для легкого обнаружения утечки и удаления жидкости/объекта
- Паллеты легко перемещаются при помощи погрузчика
- Комплект для стока позволяет создать экономичное решение для хранения контейнеров IBC

Артикул	Описание	Габариты	Вместительность	Грузоподъёмность
SC-DP4	Паллета для пролива на 4 бочки	132 (Д) x 132 (Ш) x 43 (В) см	510 литров	2273 кг
SC-DK	Комплект для стока Sump Drain Kit – установите дополнительный комплект для стока с целью распределения вместительной способности на несколько паллет			

QuickBerm OS – защитная система

Портативная система удерживания проливов для защиты от утечек и проливов

- Единая конструкция для быстрой установки. Развертывается и готова к применению за считанные секунды – не нужно сборки, накачивания, специальных инструментов
- Утяжеленные алюминиевые стропы могут быть приведены в горизонтальное положение при заезде грузовика или погрузчика, а затем приведены в исходную позицию
- Изготовлен из легковесного винила, что обеспечивает легкую транспортировку и большую долговечность
- Внешние стропы облегчают очистку и дезактивацию внутренней зоны пролива
- Компактная конструкция занимает минимум пространства для хранения
- Устойчив к воздействию топливных жидкостей и химикатов
- Соответствует требованиям стандартов для основных промышленных и военных применений



Артикул	Описание	Вместительная способность
SB-SQ3	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 3 м x 3 м x 30.5 см	2745 литров
SB-SQ8	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 3 м x 7.9 м x 30.5 см	7228 литров
SB-SQ11	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 3.6 м x 10.9 м x 30.5 см	11968 литров
SB-SQ15	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 3.6 м x 15.2 м x 30.5 см	16690 литров
SB-SQ16	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 4.2 м x 16.4 м x 30.5 см	21008 литров
SB-SQ20	Защитная система QuickBerm OS, винил XR-5 4.8 м x 20.1 м x 30.5 см	29426 литров



Облегченная защитная система

Рентабельное решение для удержания проливов и проведения дезактивации

- Идеальное решение для хранения трансформатора, разрывов резервуара седла или дезактивации оборудования/персонала
- Изготовлен из облегченного винила - может легко быть развернут и установлен 1 человеком
- Компактная конструкция занимает минимум пространства для хранения
- Идеальное решение для чрезвычайного реагирования при авариях на транспортных средствах, грузовиках и при техническом обслуживании
- Многократно используем – экономия средств

Артикул	Описание	Вместительная способность
SB-SL44	Защитная облегченная система QuickBerm OS, винил 510 г 1.2 м x 1.2 м x 20 см	288 литров
SB-SL46	Защитная облегченная система QuickBerm OS, винил 510 г 1.2 м x 1.8 м x 20 см	432 литров
SB-SL48	Защитная облегченная система QuickBerm OS, винил 510 г 1.2 м x 2.4 м x 20 см	576 литров

Как пакетированные сорбенты из полипропиленового волокна «Meltblown» могут помочь вам снизить затраты



Гранулированные сорбенты продолжают широко применяться для удаления масел и химикатов в промышленной среде. Фактически 75% промышленных компаний все еще используют гранулированные материалы для устранения последствий утечек и розливов, так как не имеют или не знают других вариантов, или потому, что считают гранулы самым дешевым решением.

На первый взгляд это может показаться правдой, однако данные, приведенные в сравнительной таблице, доказывают, что пакетированные сорбенты на полипропиленовой основе являются менее затратной альтернативой, несмотря на то, что первоначальная закупочная цена может быть выше.

Затраты на удаление розлива 200 литров масла

	Гранулированные сорбенты	Впитывающие салфетки
Материал (кг)	200 кг (1 кг гранулированного материала поглощает 1 литр масла)	10 кг (1 кг салфеток поглощает 20 литров масла)
Цена за кг (€/кг)	1 €/кг	15 €/кг
Количество отходов (кг)	400 кг (200 литров масла + 200 кг гранул)	210 кг (200 литров масла + 10 кг салфеток)
Стоимость утилизации за кг (€/kg)	0.5 €/кг	0.5 €/кг
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**400 € (200 € + 200 €)**	**255 € (150 € + 105 €)**

** Базовый анализ с использованием примерных и средних данных*

При учете поглощающей способности и стоимости утилизации салфетки из ПП демонстрируют значительную экономию. В этом случае экономия составляет до 36.3% без учета трудозатрат.